

Département du Loiret

Commune de

# LES BORDES

## Plan Local d'Urbanisme



**REGLEMENT** Pièce n°5

urbaniste

**Cabinet  
RAGEY**  
géomètre expert

Réf : 15119 – juin 2018

  
**INSTITUT d'ÉCOLOGIE APPLIQUÉE**  
Un lien entre biodiversité & aménagement

Vu pour être annexé à la délibération du

Le Maire



<b>TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES</b>	<b>4</b>
<b>TITRE II- ZONE U</b>	<b>19</b>
REGLEMENT DE LA ZONE UA	21
REGLEMENT DE LA ZONE UB	27
REGLEMENT DE LA ZONE UH	33
REGLEMENT DE LA ZONE UI	39
<b>TITRE III -ZONE AU</b>	<b>42</b>
REGLEMENT DE LA ZONE AU	43
<b>TITRE IV - ZONE A</b>	<b>49</b>
REGLEMENT DE LA ZONE A	50
<b>TITRE V - ZONE N</b>	<b>55</b>
REGLEMENT DE LA ZONE N	56

# TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

## Article 1- Champ d'application territorial du plan

---

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de LES BORDES.

## Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des Sols

---

Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux règles générales d'utilisation du sol faisant l'objet des articles R 111.3, R111.5 à R 111.19 et R111.28 à R111.30 du code de l'urbanisme. Toutefois, en application de l'article R 111.1 du code de l'urbanisme, demeurent applicables au territoire de la commune, les prescriptions définies dans les articles suivants de ce code (cf. texte en annexe – Titre VI) :

Sont également et notamment applicables au territoire communal :

- *Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d'aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et du paysage, les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.*
- *Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application des articles L 101-3 , L111.13 et art. L. 121-5 en partie du Code de l'Urbanisme.*
- *Les projets d'intérêt général concernant les projets d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique*
- *Les servitudes d'utilité publique, dans les conditions mentionnées à l'article L151-43 du Code de l'Urbanisme. Créées ou susceptibles d'être créées ultérieurement en application de législations particulières, ces servitudes sont matérialisées sur la liste et le plan des servitudes annexés au dossier du P.L.U.*
- *La loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive.*
- *Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive et notamment l'article 7*
- *Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d'aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Directeur des Antiquités.*

## Article 3- Division du territoire en zones.

---

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait, et repérées au plan par les indices suivants :

### Zones urbaines

**Zones U** dites zones urbaines, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

### **Zones à urbaniser**

Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

### **Zones agricoles**

**Zones A** dites zones agricoles, Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Peuvent être autorisées, en zone A:

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'[article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime](#)

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles [L. 151-11](#), L. 151-12 et [L. 151-13](#), dans les conditions fixées par ceux-ci.

### **Zones naturelles et forestières**

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ".

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues

Peuvent être autorisées en zone N

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'[article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime](#)

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles [L. 151-11](#), L. 151-12 et [L. 151-13](#), dans les conditions fixées par ceux-ci.

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

#### **Article 4 – Autres éléments portés sur le document graphique**

---

Le plan comporte aussi :

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L113-1 et 113-3 du Code de l'Urbanisme.
- Les sites et éléments identifiés au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme.
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

#### **Article 5 - Adaptations mineures de certaines règles**

---

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme:

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes,

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

#### **Article 7 – Droit de préemption urbain :**

---

Les communes dotées d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et à urbaniser délimitées par ce plan.

#### **Article 8 – Éléments identifiés au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme**

---

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Sur la commune de LES BORDES, les éléments à protéger sont listés en pièce 7 du dossier de PLU. Ce sont notamment :

- des éléments bâtis, que l'on peut étendre, aménager, restaurer à condition de respecter les caractéristiques architecturales, historiques, culturelles qu'ils présentent; notamment les proportions, matériaux, rythme des ouvertures...
- des éléments de petit patrimoine à conserver, le cas échéant être déplacé à proximité de la situation initiale (exemple : élargissement nécessaire d'une voie, aménagement d'un carrefour...)
- des éléments végétaux, dont on doit préserver la fonction paysagère.

## **Article 9 – Captages**

---

Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation.

En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinés à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée.

Dans ce périmètre, peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. L'acte peut le cas échéant déterminer un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés (articles L 1321-2 et 1321-3 du code de la santé publique).

**Le territoire de Les Bordes est concerné par les périmètres de protection du forage des "Petites Brosses" - Arrêté préfectoral du 27 novembre 2007**

## **Article 10 - Le PPRI de la vallée de la Loire – Val de Sully-sur-Loire**

---

La commune de Les Bordes est située en partie dans le val de Loire, situation qui représente un risque jugé majeur en cas de débordement du fleuve. Elle est couverte de ce fait par le Plan de Prévention du Risque d'Inondation (PPRI) du Val de Sully-sur-Loire qui a été élaboré dans la continuité du Projet d'Intérêt Général (PIG) et approuvé le 8 octobre 2001. Il s'applique à l'ensemble des zones inondables du Val définies à partir de la connaissance des plus hautes eaux connues et délimitées dans les documents graphiques.

Ce PPRI montre que sur la commune, l'aléa le plus important (fort) se situe aux abords de la Bonnée, en limite Sud du territoire communal, le reste de la partie inondable étant classé en aléa faible ou moyen. Deux zones réglementées sont déterminées dans ce document : le champ d'expansion des crues à préserver de toute urbanisation nouvelle et la zone inondable exclue du champ d'expansion. Le PPRI est aujourd'hui en cours de révision.

## **Article 11 – Permis de démolir**

---

Le permis de démolir pourra être refusé ou soumis à prescriptions spéciales, si les travaux envisagés sont de nature à compromettre une construction présentant une architecture traditionnelle.

## Article 12 – Architecture traditionnelle

---

Les principales caractéristiques du bâti traditionnel de LES BORDES sont les suivantes :




Le bâti ancien se caractérise par des maisons généralement basses, le rez-de-chaussée se situant au niveau du sol extérieur. Elles sont composées soit de deux niveaux (RC + comble), soit de trois niveaux (RC + étage+ comble).

Les toitures sont essentiellement recouvertes par des ardoises rectangulaires ou des petites tuiles, avec des pentes assez fortes (35° à 45°, voir plus). Les entourages des ouvertures sont constitués soit de pierres de taille, soit de pierres et de briques. On note aussi des corniches en briques et quelquefois aussi en pierres.

Les lucarnes sont le plus souvent passantes, et les souches de cheminée près du faîtage pour les longères.



Les constructions, dont l'aspect général ou dont les détails architecturaux sont d'un type régional affirmé, étranger à la région, sont interdites (exemples : chalets savoyards, architectures néo-classiques, haciendas...)





## Article 13 – Destinations et sous-destinations (arrêté du 10/11/2016)

Destinations	Sous-destinations	
<b>Exploitation agricole et forestière</b>	<b>Exploitation agricole :</b>	constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale, notamment celles destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
	<b>Exploitation forestière :</b>	constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière
<b>Habitation</b>	<b>Logement :</b>	constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination «hébergement». Cette sous-destination recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
	<b>Hébergement :</b>	constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment maisons de retraite, résidences universitaires, foyers de travailleurs et résidences autonomie.
<b>Commerce et activité de service</b>	<b>Artisanat et commerce de détail :</b>	constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle et constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
	<b>Restauration :</b>	constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
	<b>Commerce de gros :</b>	constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle
	<b>Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle :</b>	constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
	<b>Hébergement hôtelier et touristique :</b>	constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
	<b>Cinéma :</b>	toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
<b>Équipements d'intérêt collectif et services publics</b>	<b>Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés :</b>	constructions destinées à assurer une mission de service public, elles peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public, notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

<b>Équipements d'intérêt collectif et services publics</b>	<b>Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés :</b>	constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, celles conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains et les constructions industrielles concourant à la production d'énergie
	<b>Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale :</b>	équipements d'intérêt collectif destinés à l'enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipements d'intérêt collectif hospitaliers, équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires
	<b>Salles d'art et de spectacle :</b>	constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
	<b>Équipements sportifs :</b>	équipements d'intérêt collectif destinés à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases et les piscines ouvertes au public
	<b>Autres équipements recevant du public :</b>	équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination «Équipement d'intérêt collectif et services publics». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
<b>Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire</b>	<b>Industrie :</b>	constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire ou à l'activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
	<b>Entrepôt :</b>	constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
	<b>Bureau :</b>	constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
	<b>Centre de congrès et d'exposition :</b>	constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant

## **Article 14 - Définitions**

---

### ***Affouillement – Exhaussement des sols***

---

Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m<sup>2</sup> et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur s'il s'agit d'un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d'un bassin, d'un étang, d'un réservoir creusé sans mur de soutènement, d'un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.

### ***Aires de stationnement :***

---

Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.

### ***Aires de jeux et de sports :***

---

Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.

### ***Aménagement :***

---

Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

### ***Annexe***

---

Les annexes sont des constructions non intégrées à l'habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, ou garages etc...

### ***Alignement***

---

L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines.

Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier.

Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 et L 111.2 du Code de la Voirie Routière).

### ***Bâtiment à performance énergétique (Article R111-20 code de la construction et de l'habitation)***

---

Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes :

1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ;

2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ;

3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.

II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments :

- 1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ;
- 2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
- 3° La valeur de la consommation maximale ;
- 4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
- 5° La valeur du besoin maximal en énergie ;
- 6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ;
- 7° Pour les bâtiments visés au 3° du I, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;
- 8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
- 9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
- 10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ;
- 11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article [L. 151-1](#), à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à l'article [L. 134-2](#).

III.- Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label " haute performance énergétique ".

IV.- Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.

### ***Caravanes-camping-car***

---

Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

En vue de sa future utilisation, une caravane peut être entreposée sur le terrain de la résidence principale de son propriétaire. Cela comprend également le fait qu'elle soit stationnée dans un garage ou une remise.

Cependant, lorsque le terrain est nu et que le stationnement de la caravane dure plus de 3 mois, le propriétaire devra déposer une déclaration préalable en mairie.

Le camping-car est légalement considéré comme une caravane.

### ***Changement de destination***

---

Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.

### ***Coupe et abattage d'arbres***

---

Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité.

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichage, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des coupes rases suivies de régénération, et des substitutions d'essences forestières.

### ***Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)***

---

Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.

### ***Colonnade***

---

La colonnade est une succession de colonnes, sur une ou plusieurs rangées, constitutive d'un édifice



### ***Constructions à usage d'équipement collectif***

---

Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels ...) ainsi que des constructions privées de même nature.

### ***Couleur primaire***

---

Une couleur est dite primaire si elle n'est pas obtenue par le mélange d'autres couleurs contrairement aux couleurs secondaires, tertiaires ou aux différentes nuances qui existent. Les couleurs primaires sont à la base de toutes les couleurs, ce sont le bleu, le jaune et le rouge.

La diversité des nuances dépend des mélanges et des différents dosages réalisés.

### ***Défrichage***

---

Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.

Le défrichage se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

### ***Emplacement Réserve :***

---

Le PLU peut fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts.

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article [L. 151-41](#) peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants.

Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

### ***Emprise au sol***

---

Art. R.\* 420-1. Code de l'urbanisme- L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. »

## ***Eoliennes***

---

Pour une éolienne dont le mât et la nacelle ne dépassent pas 12 m de hauteur, le permis de construire n'est pas requis, mais une déclaration de travaux est requise:

« Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé...:

...Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres » (code de l'urbanisme art R421-2).

## ***Entrepôts***

---

Ce sont des bâtiments à usage de stockage dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public (par exemple bâtiments de stockage liés aux activités de logistique).

Ils sont à distinguer des bâtiments à usage commercial pouvant comporter des surfaces de réserve tels que par exemple les magasins de vente de revêtements de sols, Hall d'exposition - vente, meubliers, etc...).

## ***Espaces boisés classés***

---

Les PLU. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle.

Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique.

L'espace boisé classé est inconstructible, mais il est porteur de C.O.S., pouvant être utilisé sur le reste du tènement ou vendu (dans l'hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé).

Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation

## ***Extension***

---

Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.

## ***Exploitation agricole***

---

Unité économique d'une superficie pondérée au moins égale à la demi-surface minimale d'installation sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l'article L311.1 du code rural. Dans le cas d'associés, la demi-surface minimale d'installation (SMI) est multipliée par le nombre d'associés. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère animal ou végétal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement d'équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.

## ***Habitations légères de loisirs***

---

Constructions à usage non professionnel, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R111.37 du code de l'urbanisme.

## ***Impasse***

---

Voie ouverte ou non à la circulation publique disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

## ***Installations classées pour la protection de l'environnement ou ICPE (soumise à déclaration ou autorisation)***


Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

### ***Lotissement art. L442-1 du Code de l'urbanisme :***

Constitue un lotissement la division, en propriété ou en jouissance, d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.

### ***Lucarne***

Une lucarne est une fenêtre verticale placée en saillie sur la pente d'une toiture, pour donner du jour, de l'aération et/ou permettre l'accès au comble.



### ***Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics***

Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE, édités par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc...

## ***Péristyle***

---

Le péristyle est une galerie de colonnes faisant le tour intérieur ou extérieur d'un édifice. Initialement utilisé autour des temples par les Grecs, puis autour des constructions religieuses et des bâtiments publics, et des maisons par les romains. Au 16<sup>ème</sup> siècle on voit apparaître les péristyles devant l'entrée d'habitations, mais on les retrouve surtout au 19<sup>ème</sup> pour les édifices publics d'architecture néoclassique.

Trois exemples d'édifices comportant des péristyles : Eglises à Bruxelles et à Budapest, opéra à Marseille. On note également les frontons des églises.



Sur un pavillon, les colonnes formant péristyle, produisent un effet souvent très éloigné de l'architecture d'origine. Les éléments les plus convaincants appartiennent à des constructions relativement importantes et/ou des constructions de style méditerranéen.

## ***Piscine***

---

Une piscine est une construction particulière : elle fait l'objet de dispositions particulières

### ***Reconstruction à l'identique (article L111-15 code de l'urbanisme)***

---

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démolì depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

## ***Remise***

---

Local servant à abriter des voitures ou à ranger des outils.

## ***Résidence mobile de loisirs***

---

Selon les dispositions de l'article R111-41 du code de l'urbanisme, les résidences mobiles de loisirs sont des véhicules terrestres habitables, destinés à une occupation temporaire de loisir, qui conservent des moyens de mobilité permettant de les déplacer par traction, mais que le code de la route interdit de faire circuler. Elles ne peuvent être installées que dans les parcs résidentiels de loisirs aménagés à cet effet, dans les terrains de camping régulièrement créés et dans les villages de vacances à hébergement léger au sens du code du tourisme.



### ***Servitude au titre de l'article L151-41***

---

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

- 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
- 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
- 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
- 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
- 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.

Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

### ***Surface de plancher***

---

Art. R. 111-22. Du code de l'urbanisme : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

- 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
- 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvre,
- 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
- 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

### ***Stationnement de caravanes :***

---

R421-19 (c) : Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager la création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs;

R421-23 (d) : doivent être précédés d'une déclaration préalable l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée à l'article R 421-3 (j)

Lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non.

### ***Tènement***

---

Unité foncière d'un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.

### ***Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes***

---

Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de 20 campeurs sous tentes, soit plus de 6 tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.

### ***Toiture terrasse***

---

Toiture sans inclinaison pouvant être ou non aménagée



### ***Voirie***

---

**L'emprise** est la propriété foncière (cadastre) affectée par le gestionnaire à un usage (L'usage est l'action de se servir de quelque chose.) routier; il inclut la route elle-même et ses dépendances (aire de stationnement...).

**L'assiette** est la partie de l'emprise réellement utilisée par la route (incluant les talus). Les terrains inutilisés sont qualifiés de délaissés.

**La chaussée** est la partie revêtue qui est destinée à la circulation. Elle peut être divisée en plusieurs voies de circulation.

## **Article 15 – Dispositions du code civil : rappels**

---

***Les indications ci-après sont générales et ne peuvent en aucun cas dispenser de la consultation détaillée des textes et/ou d'un professionnel compétent.***

### ***Vue droite et vue oblique***

---

En matière de vue, le Code civil (articles 678 et 679) fait la différence entre :

- la « vue droite » : c'est l'ouverture qui permet de voir chez le voisin sans avoir ni à se pencher, ni à tourner la tête à droite ou à gauche.
- la « vue oblique » : c'est l'ouverture qui permet de voir chez le voisin en se plaçant en biais ou en tournant la tête à droite ou à gauche. Il ne s'agit pas d'une vue directe comme dans le cas de la vue droite, mais d'une vue latérale.

Vous ne pouvez ouvrir une vue droite à moins de 1,90 mètre de la limite séparative et à moins de 0,60 mètre en cas de vue oblique.

### ***Les distances de plantations***

---

A défaut d'usage ou de coutume, ce sont les règles du Code civil qui s'imposent. Les arbres et arbustes doivent pousser à une distance minimale de 2 m par rapport à la limite séparative s'ils ont une hauteur supérieure à 2 m, et à une distance de 50 cm si leur hauteur est inférieure à 2 m (la distance se calcule du centre de l'arbre jusqu'à la limite séparative (article 671 du Code civil)

## TITRE II- ZONE U

La zone urbaine comprend les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elle est constituée des zones suivantes :

Pour les zones concernées par le PPRI, on ajoute la lettre r

ZONE	SECTEURS	
UA	UAf	Ce secteur correspond au centre ancien Le secteur UAf englobe partie des faubourgs en bordure de la RD 952
UB	UBe	La UB correspond aux extensions récentes de l'urbanisation Le secteur UBe comprend les équipements collectifs principaux de la commune
	UBc	Il s'agit d'un secteur exclusivement réservé aux activités liées à la culture et au tourisme
UH	UH <sub>a</sub> - UH <sub>b</sub> - UH <sub>x</sub>	La zone UH concerne les hameaux plus ou moins éloignés du centre bourg. Les secteurs sont différenciés par des dispositions sur la densité notamment.
UI		Cette zone est celle qui accueille les activités.



# **REGLEMENT DE LA ZONE UA**

## **Chapitre 1 –Destination des constructions, usage des sols et nature d'activité**

---

### **UA I.1) DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS**

---

Les destinations et sous-destinations non visées à l'article 1.2 suivant, sont admises sans réserve particulière.

### **UA I.2) INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS**

---

#### **UA I-2.1) Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes**

- L'exploitation agricole et l'exploitation forestière
- Le commerce de gros
- L'industrie,
- L'entrepôt
- Installations et travaux divers :
  - Les terrains aménagés de camping et de caravanage
  - Les habitations légères de loisir et les parcs résidentiels de loisirs
  - Les garages collectifs de caravane
  - Les dépôts de véhicules
  - L'ouverture de carrière

#### **UA I-2.1 ) Sont limitées les destinations et sous destinations suivantes**

- En dehors des terrains aménagés les caravanes doivent être entreposées dans les bâtiments et remises édifiés sur le terrain de la résidence de l'utilisateur et de dans la limite d'une caravane par îlot de propriété
- Seuls les dépôts nécessaires à l'activité exercée sont admis.
- Les affouillements et exhaussements de sols doivent être liés à des travaux de construction et d'aménagement d'espaces et d'ouvrages d'intérêt collectif et de service public.
- les occupations et utilisations du sol soumises ou non à autorisation, enregistrement ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors :
  - o qu'elles sont compatibles avec le caractère de la zone (absence de risques et de nuisances pour le voisinage);
  - o que leurs exigences de fonctionnement sont compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité.

### **UA I.3) MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE**

---

Non réglementée

## Chapitre 2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

---

Toute construction ou extension de construction doit s'intégrer dans l'espace architectural qui l'environne et respecter la continuité visuelle et la trame volumétrique des constructions voisines.

Les éléments ornementaux à caractère monumental, plaqués ou non sur les constructions, et présentant le cas échéant, des caractéristiques architecturales différentes de celles desdites constructions, tels que les péristyles, les colonnades, les colonnes à chapiteaux, et les matériaux d'imitation, sont interdits.

Pour la réhabilitation, la restauration, la modification du bâti existant, on tiendra compte de l'architecture, des matériaux et des mises en œuvre originelles de ce bâti.

### **UA II-1) VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS**

---

#### **UA II-1.1) Implantation par rapport aux voies et emprises publiques**

En secteur UAf :

Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en retrait si un mur est édifié à l'alignement.

Dans le reste de la zone :

Les constructions doivent être implantées à l'alignement des voies ouvertes à la circulation générale.

Les constructions peuvent être implantées en retrait de l'alignement :

- lorsque la continuité bâtie est déjà assurée soit par une construction édifiée à l'alignement, soit par un mur
- lorsque la situation des constructions existantes sur l'îlot de propriété, ne permet pas l'implantation à l'alignement
- en cas d'extension d'une construction existante, non conforme à ces dispositions.
- s'il s'agit d'ouvrages d'utilité publique ou d'ouvrages publics de faible emprise au sol.

#### **UA II-1.2) Implantation par rapport aux limites séparatives**

Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative. Dans le cas où la construction est implantée en retrait de la limite séparative, ce retrait est d'au moins 1,50 m.

#### **UA II-1.3) Emprise au sol maxi/mini : pas de règles**

#### **UA II-1.4) Hauteur des constructions maxi/mini**

- a) La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, pris au milieu de la construction, avant les travaux d'affouillement ou d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'à l'égout du toit.
- b) Hors les équipements publics (collectifs), elle est fixée :
  - à 7 m maximum
  - à 8 m maximum pour les constructions comportant une toiture terrasse

Dans tous les cas, on prendra en compte la hauteur des constructions environnantes.

### **UA II-2.1) Les toitures**

#### **1) Mode de couverture des toitures**

---

Pour les serres et les vérandas, aucune règle n'est fixée.

- a. Pour les constructions principales et les annexes indépendantes implantées entre la construction principale et l'alignement
  - la tuile plate ou d'aspect plat, la tuile à relief à l'exclusion de la tuile galbée ou romane, à raison de 17 unités au m<sup>2</sup> au moins.
  - l'ardoise naturelle ou artificielle, rectangulaire en pose droite.
  - en cas d'extension d'une toiture non conforme aux dispositions ci-dessus, l'unité de matériaux pourra être autorisée.
- b. Pour les constructions annexes indépendantes de la construction principale :
  - Soit les modes de couverture de la construction principale.
  - Soit des modes de couverture ayant l'aspect de l'ardoise ou la tuile, soit le bac acier de teinte grise.

#### **2) Composition des toitures des constructions**

- a) Les terrasses sont autorisées sous réserve de ne pas dépasser 60 % de l'emprise totale au sol de la construction.
- b) Pour les serres et les vérandas, aucune règle n'est fixée.
  - a. Les constructions principales
    - Les toitures des constructions sont à au moins deux versants présentant une inclinaison comprise entre 35° et 45°. Cette disposition n'exclut pas la réalisation d'éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition, tels que les lucarnes, terrassons, croupes, sous réserve qu'ils ne dénaturent pas le volume général de la construction.
    - Les toitures des extensions de construction tiennent compte des caractéristiques de la toiture existante
  - b. Les constructions annexes
    - Les toitures des appentis adossés à un mur ou à une construction, doivent présenter une pente d'au moins 15°.
    - Les toitures des annexes indépendantes de la construction principale, mesurant moins de 30 m<sup>2</sup>, sont à au moins 1 versant présentant une inclinaison d'au moins 15°. Pour les constructions de 30 m<sup>2</sup> et plus, les toitures sont à au moins 2 versants avec une inclinaison d'au moins 20 °.

#### **3) Ouvertures : lucarnes – châssis**

- Les lucarnes existantes sont en priorité restaurées ou remplacées par des lucarnes de caractéristiques et d'aspect similaires.
- En cas d'ajout de nouvelles lucarnes à une construction existante, celles-ci doivent avoir des dimensions analogues et la même typologie que les lucarnes préexistantes.
- Les châssis de toit, installés dans les versants de toiture donnant sur les voies publiques doivent être rectangulaires, mesurer moins de 80/100 cm et être intégrés dans la toiture.

## **UA II-2.2) Les façades**

- Les murs des constructions doivent être constitués, soit par des matériaux naturels restant apparents (bois, pierre locale, briques, etc.), soit recouverts d'un enduit ou d'un bardage en bois ou ayant l'aspect du bois.
- Pour les enduits la teinte blanche est interdite.
- Les soubassements, ainsi que les éléments de décor des constructions anciennes, tels que corniches, encadrements d'ouverture, doivent être préservés.
- Les ouvertures en façade :
  - Les percements nouveaux doivent respecter le rythme et les proportions des percements existants ainsi que les principes de la modénature de la façade (encadrements, corniches, frises, etc.).
  - A l'exclusion des vitrines, les ouvertures créées sont plus hautes que larges. Ces dispositions ne sont pas applicables pour les ouvertures des parties de construction ne donnant pas sur le domaine public.

## **UA II-2.3) Les clôtures**

La hauteur des clôtures, piliers non compris, ne doit pas dépasser 1.80 m. Elle peut toutefois être limitée pour tenir compte du contexte des clôtures environnantes.

- Clôtures sur rue

Les clôtures sur rues seront constituées, soit par un muret de 0,90 mètre de hauteur maximum surmonté d'une grille, ou d'un grillage, soit par un mur plein maçonné.

Les clôtures constituées d'un grillage sont autorisées pour les bâtiments collectifs d'intérêt général.

L'utilisation à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou d'un parement est interdite.

- Clôtures sur limites séparatives

Elles seront constituées par un grillage, un muret de 0,50 m de hauteur maximum surmonté d'un grillage ou par un mur plein enduit.

Les plaques béton utilisées en soubassement des clôtures grillagées sont admises dans la limite de 0,5 mètre de hauteur, au-dessus du sol.

## **UA II-2.4) Dispositions applicables aux éco-constructions**

Ces dispositions s'appliquent à toute construction mettant en œuvre des procédés d'éco-construction et utilisant des matériaux écologiquement performants, visant à l'application des principes de développement durable (économie d'énergie, économie d'eau...).

### ***Les toitures***

---

Les toitures plates ou végétalisées sont autorisées, pour la totalité de la construction

Le choix du matériau de couverture peut être adapté en fonction des besoins directement liés aux procédés d'éco-construction.

### ***Les façades***

---

En règle générale, tout matériau justifiant d'une nécessité d'utilisation pour l'éco-construction est autorisé.



## **UA II-2.3) Dispositions diverses**

### **1) Panneaux solaires**

- Pour les constructions neuves : les panneaux solaires doivent s'intégrer dans la façade ou dans l'épaisseur de la toiture, de sorte à s'apparenter à un châssis de toit.
- Pour les constructions existantes : les panneaux solaires doivent dans la mesure du possible s'intégrer dans l'épaisseur de la toiture qui leur sert de support de sorte à s'apparenter à un châssis de toit sauf en cas d'impossibilité technique. Sinon ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit.

### **2) Climatiseurs et pompes à chaleur**

- Pour les constructions neuves : les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins...). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l'espace public, ils devront être intégrés à la façade. S'ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d'architecture.
- Pour les constructions existantes : Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins...).
- Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l'espace public, ils devront être intégrés à la façade et non saillants sur l'emprise publique. S'ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d'architecture.

### **3) Vérandas**

Il n'est pas fixé de dispositions particulières pour les toitures et façades de ces constructions.

Les vérandas et les extensions vitrées doivent former avec les constructions qu'elles complètent un ensemble harmonieux, elles sont interdites en façade donnant sur les voies du domaine public, sauf dans le cas où la dite façade est implantée à au moins 10 mètres de l'alignement

## **UA II-3) TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS**

---

Les surfaces non imperméabilisées doivent représenter au moins 20 % de l'îlot de propriété assiette de la construction compris dans la zone.

## **UA II-4) STATIONNEMENT**

---

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne peut être exigé plus d'une place de stationnement par logement.

Dans le cas des réhabilitations avec ou sans création de logements les capacités des garages existants devront au moins être maintenues ou remplacées.

## **Chapitre 3 Equipements et réseaux**

---

### **UA III-1) DESSERTES PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES**

---

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin.

## **Voirie**

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

## **Accès**

Le permis de construire peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces accès.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

## **UA III-2) DESSERTE PAR LES RESEAUX**

---

### **UA III-2.1) Alimentation en eau potable**

Le branchement sur le réseau public d'eau est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable.

### **UA III-2.2) Assainissement**

#### ***Eaux usées :***

---

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité admise dans la zone, doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées.

#### ***Eaux pluviales :***

---

A défaut de réseau public, tout aménagement réalisé sur le terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux.

Il pourra être exigé le traitement avant rejet aux réseaux publics, des eaux résiduaires et des eaux de ruissellement des aires imperméabilisées nécessaires aux installations à usage d'activité admises dans la zone.

L'infiltration est autorisée dès lors que la nature du sol le permet.

### **UA III-2.3) Desserte en électricité et téléphone**

Les éventuels raccordements doivent être effectués en souterrain depuis les réseaux publics d'électricité et de télécommunication.

# REGLEMENT DE LA ZONE UB

## Chapitre 1 – Destination des constructions, usage des sols et nature d'activité.

---

Le secteur UBr est compris dans le périmètre « autre zone urbaine » du PPRI.

Les dispositions du plan de prévention du risque inondation s'appliquent le cas échéant en sus des dispositions qui suivent.

### UB I-1) DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

---

Les destinations et sous-destinations non visées à l'article 1.2 suivant, sont admises sans réserve particulière.

### UB I-2) INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS

---

#### UB I-2.1) Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes

- Toute destination autre que les installations de camping et caravanage en secteur UBL et UBc
- Toute destination autre que les installations de loisirs et/ou culture en secteur UBL
- L'exploitation agricole et l'exploitation forestière
- Le commerce de gros
- L'industrie,
- L'entrepôt
- Installations et travaux divers :
  - Les terrains aménagés de camping et de caravanage
  - Les habitations légères de loisir et les parcs résidentiels de loisirs
  - Les garages collectifs de caravane
  - Les dépôts de véhicules
  - L'ouverture de carrière

#### UB I-2.2) Sont limitées les destinations et sous-destinations suivantes

- En dehors des terrains aménagés les caravanes doivent être entreposées dans les bâtiments et remises édifiés sur le terrain de la résidence de l'utilisateur et de dans la limite d'une caravane par îlot de propriété
- Seuls les dépôts nécessaires à l'activité exercée sont admis.
- Les affouillements et exhaussements de sols doivent être liés à des travaux de construction et d'aménagement d'espaces et d'ouvrages d'intérêt collectif et de service public.
- les occupations et utilisations du sol soumises ou non à autorisation, enregistrement ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors :
  - o qu'elles sont compatibles avec le caractère de la zone (absence de risques et de nuisances pour le voisinage);
  - o que leurs exigences de fonctionnement sont compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité.

## **UB I-3) MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE**

---

Non réglementée

### **Chapitre 2 – caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère**

---

Toute construction ou extension de construction doit s'intégrer dans l'espace architectural qui l'environne et respecter la continuité visuelle et la trame volumétrique des constructions voisines.

Les éléments ornementaux à caractère monumental, plaqués ou non sur les constructions, et présentant le cas échéant, des caractéristiques architecturales différentes de celles desdites constructions, tels que les péristyles, les colonnades, les colonnes à chapiteaux, et les matériaux d'imitation, sont interdits.

Pour la réhabilitation, la restauration, la modification du bâti existant, on tiendra compte de l'architecture, des matériaux et des mises en œuvre originelles de ce bâti.

## **UB II-1) VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS**

---

### **UB II-1.1) Implantation par rapport aux voies et emprises publiques**

Les constructions doivent être implantées à l'alignement ou en retrait de l'alignement des voies ouvertes à la circulation générale. Elles sont implantées à au moins 4 m en de l'alignement de la route départementale 952.

Les dispositions ci-dessus peuvent faire l'objet d'adaptations mineures sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité, en cas d'extension ou d'aménagement d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme.

### **UB II-1.2) Implantation par rapport aux limites séparatives**

Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives ou en respectant un retrait d'au moins 2 mètres. Ce retrait est ramené à 1 mètre en cas de construction annexe indépendante de la construction principale.

Les constructions à usage d'activités admises dans la zone doivent être implantées à au moins 2 mètres des limites séparatives.

Les constructions liées aux ouvrages techniques des réseaux collectifs doivent être implantées sur les limites séparatives ou en respectant un retrait d'au moins 1 m.

### **UB II-1.3) Emprise au sol maxi/mini : pas de règles sauf les dispositions du PPRI**

### **UB II-1.4) Hauteur des constructions maxi/mini**

- Il n'est pas fixé de règles en secteur UBe.
- Dans le reste de la zone :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, pris au milieu de la construction, avant les travaux d'affouillement ou d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'à l'éégout du toit. Pour les immeubles collectifs elle est mesurée en nombre de niveaux.

- à 4,5 m maximum, les constructions devant au plus comprendre 1 RDC+1 comble

- à 7,5 m maximum pour les constructions comportant une toiture terrasse limitée à 50 % de l'emprise au sol de la construction.
- à 3,50 m pour les constructions annexes.
- Les immeubles collectifs ne doivent pas avoir plus de 3 niveaux

## **UB II-2) QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE**

---

### **UB II-2.1) Les toitures**

#### **1) Mode de couverture des toitures**

---

Pour les serres et les vérandas et les toitures terrasses aucune règle n'est fixée.

- a. Les modes de couvertures des constructions principales et annexes accolées.
  - la tuile plate ou d'aspect plat, la tuile à relief à l'exclusion de la tuile galbée ou romane, à raison de 9 unités au m<sup>2</sup> au moins.
  - l'ardoise rectangulaire naturelle ou artificielle en pose droite.
  - Le zinc, le bac acier
  - en cas d'extension d'une toiture non conforme aux dispositions ci-dessus, l'unité de matériaux pourra être autorisée.
- b. Pour les constructions annexes indépendantes de la construction principale :
  - Soit les modes de couverture de la construction principale.
  - Soit des modes de couverture ayant l'aspect de l'ardoise ou la tuile, soit le bac acier.

#### **2) Composition des toitures des constructions principales**

---

Les toitures terrasse sont autorisées Pour les serres et les vérandas, et les toitures des immeubles collectifs aucune règle n'est fixée.

Il n'est pas fixé de règles pour les constructions couvertes et zinc ou bac acier.

- a. Les constructions principales
  - Les toitures des constructions sont à au moins deux versants présentant une inclinaison d'au moins 30° pour au moins un versant. Cette disposition n'exclut pas la réalisation d'éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition, tels que les lucarnes, terrassons, croupes, sous réserve qu'ils ne dénaturent pas le volume général de la construction.
  - Les toitures des extensions de construction tiennent compte des caractéristiques de la toiture existante
- b. Les constructions annexes
  - Les toitures des appentis adossés à un mur ou à une construction, doivent présenter une pente d'au moins 15°.
  - Les toitures des annexes indépendantes de la construction principale, mesurant moins de 30 m<sup>2</sup> d'emprise au sol sont à au moins 1 versant présentant une inclinaison d'au moins 15°. Pour les constructions annexes de 30 m<sup>2</sup> et plus, les toitures sont à au moins 2 versants avec une inclinaison d'au moins 20°.

### **UB II-2.2) Les façades**

En dehors des extensions de constructions existantes, pour lesquelles l'unité d'aspect peut être exigée, les murs des constructions nouvelles doivent être constitués,

- soit par des matériaux naturels restant apparents (bois, pierre locale, briques, etc.),
- soit recouverts d'un enduit ou d'un bardage en bois ou ayant l'aspect du bois.

Pour les enduits la teinte blanche est interdite

### **UB II-2.3) Les clôtures**

La hauteur des clôtures, piliers non compris, ne doit pas dépasser 1.80 m. Elle peut toutefois être limitée pour tenir compte du contexte des clôtures environnantes.

#### **- Clôtures sur rue**

L'utilisation à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou d'un parement est interdite.

Elles sont constituées,

- soit par un muret de 0,50 mètre de hauteur maximum surmonté d'une grille, d'un grillage, de lattes,
- soit par un grillage doublé d'une haie

#### **- Clôtures sur limites séparatives**

Elles sont constituées soit par un muret surmonté d'un grillage, soit par un grillage, soit par un mur plein enduit.

Les plaques béton utilisées en soubassement des clôtures grillagées sont admises dans la limite de 0,5 mètre de hauteur, au-dessus du sol.

### **UB II-2.3) Dispositions applicables aux éco-constructions**

Ces dispositions s'appliquent à toute construction mettant en œuvre des procédés d'éco-construction et utilisant des matériaux écologiquement performants, visant à l'application des principes de développement durable (économie d'énergie, économie d'eau...).

#### ***Les toitures***

---

Les toitures plates ou végétalisées sont autorisées.

Le choix du matériau de couverture peut être adapté en fonction des besoins directement liés aux procédés d'éco-construction.

#### ***Les façades***

---

En règle générale, tout matériau justifiant d'une nécessité d'utilisation pour l'éco-construction est autorisé.

Les végétaux en façade, dans le cadre de l'utilisation de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, sont autorisés.

### **UB II-2.3) Dispositions diverses**

#### **1) Panneaux solaires**

- Pour les constructions neuves : les panneaux solaires doivent s'intégrer dans la façade ou dans l'épaisseur de la toiture, de sorte à s'apparenter à un châssis de toit.
- Pour les constructions existantes : les panneaux solaires doivent dans la mesure du possible s'intégrer dans l'épaisseur de la toiture qui leur sert de support de sorte à s'apparenter à un châssis de toit sauf en cas d'impossibilité technique. Sinon ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit.

## 2) Climatiseurs et pompes à chaleur

- Pour les constructions neuves : les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins...). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l'espace public, ils devront être intégrés à la façade. S'ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d'architecture.
- Pour les constructions existantes : Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins...).

Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l'espace public, ils devront être intégrés à la façade et non saillants sur l'emprise publique. S'ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d'architecture.

## 3) Vérandas

Il n'est pas fixé de dispositions particulières pour les toitures et façades de ces constructions.

## **UB II-3) TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS**

---

Sous réserve des dispositions plus contraignantes du PPRI, les surfaces non imperméabilisées doivent représenter au moins 30 % de la partie de l'îlot de propriété comprise dans la zone.

## **UB II-4) STATIONNEMENT**

---

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

Toute nouvelle construction à destination d'habitation devra disposer de 2 places de stationnement au moins. Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne peut être exigé plus d'une place de stationnement par logement.

Dans le cas des réhabilitations avec ou sans création de logements les capacités des garages existants devront au moins être maintenues ou remplacées.

## **Chapitre 3 – Equipements et réseaux**

---

### **UB III-1) DESSERTES PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES**

---

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin.

#### **Voirie**

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

La voie de desserte d'une opération comprenant au moins trois constructions à destination d'habitation, doit avoir au moins 6 m d'emprise.

#### **Accès**

Le permis de construire peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces accès.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

## **UB III-2) DESSERTE PAR LES RESEAUX**

---

### **UB III-2.1) Alimentation en eau potable**

Le branchement sur le réseau public d'eau est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable.

### **UBIII-2.2) Assainissement**

#### ***Eaux usées :***

---

Les eaux usées doivent être évacuées au réseau public d'assainissement des eaux usées. En l'absence de réseau, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif individuel, qui devra être conçu de façon à permettre le branchement ultérieur au réseau.

#### ***Eaux pluviales :***

---

A défaut de réseau public, tout aménagement réalisé sur le terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux.

Il pourra être exigé le traitement avant rejet aux réseaux publics, des eaux résiduaires et des eaux de ruissellement des aires imperméabilisées nécessaires aux installations à usage d'activité admises dans la zone.

L'infiltration est autorisée dès lors que la nature du sol le permet.

### **UB III-2.3) Desserte en électricité et téléphone**

Les éventuels raccordements doivent être effectués en souterrain depuis les réseaux publics d'électricité et de télécommunication.



# REGLEMENT DE LA ZONE UH

## Chapitre 1 – Destination des constructions, usage des sols et nature d'activité

---

Le secteur UHbr est compris dans le périmètre « autre zone urbaine » du PPRI.

Les dispositions du plan de prévention du risque inondation s'appliquent le cas échéant en sus des dispositions qui suivent.

### **UH I-1) DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS**

---

En secteur UHx les extensions et les constructions annexes aux habitations existantes.

Dans le reste de la zone : les constructions à destination d'habitat et leurs annexes

### **UH I-2) INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS**

---

#### **UH I-2.1) Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes**

- Toute destination autre que l'habitat

#### **UH I-2.2) Sont limitées les destinations et sous-destinations suivantes**

- En dehors des terrains aménagés les caravanes doivent être entreposées dans les bâtiments et remises édifiés sur le terrain de la résidence de l'utilisateur et de dans la limite d'une caravane par îlot de propriété
- Les affouillements et exhaussements de sols doivent être liés à des travaux de construction et d'aménagement d'espaces et d'ouvrages d'intérêt collectif et de service public.
- les occupations et utilisations du sol soumises ou non à autorisation, enregistrement ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors :
  - o qu'elles sont compatibles avec le caractère de la zone (absence de risques et de nuisances pour le voisinage);
  - o que leurs exigences de fonctionnement sont compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité.

### **UH I-3) MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE**

---

Non réglementée

## Chapitre 2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

---

Toute construction ou extension de construction doit s'intégrer dans l'espace architectural qui l'environne et respecter la continuité visuelle et la trame volumétrique des constructions voisines.

Les éléments ornementaux à caractère monumental, plaqués ou non sur les constructions, et présentant le cas échéant, des caractéristiques architecturales différentes de celles desdites constructions, tels que les péristyles, les colonnades, les colonnes à chapiteaux, et les matériaux d'imitation, sont interdits.

### **UH II-1) VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS**

---

#### **UH II-1.1) Implantation par rapport aux voies et emprises publiques**

Les constructions doivent être implantées à l'alignement ou en observant un retrait d'au moins 5 m de l'alignement des voies ouvertes à la circulation générale.

Elles sont implantées à au moins 10 m en retrait de l'alignement de la route départementale 952.

Les dispositions ci-dessus peuvent faire l'objet d'adaptations mineures sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité, en cas d'extension ou d'aménagement d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme.

#### **UH II-1.2) Implantation par rapport aux limites séparatives**

Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives ou en respectant un retrait d'au moins 2 mètres. Ce retrait est ramené à 1 mètre en cas de construction annexe indépendante de la construction principale.

En secteurs UHb les constructions sont implantées à au moins 3 m des limites séparatives.

Les constructions liées aux ouvrages techniques des réseaux collectifs doivent être implantées sur les limites séparatives ou en respectant un retrait d'au moins 1 m.

#### **UH II-1.3) Hauteur des constructions maxi/mini**

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, pris au milieu de la construction, avant les travaux d'affouillement ou d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'à l'égout du toit

- à 4,5 m maximum, les constructions devant au plus comprendre 1 RDC+1 comble
- à 3,50 m pour les constructions annexes.

### **UH II-2) QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE**

---

#### **UH II-2.1) Les toitures**

##### **1) Mode de couverture des toitures**

Pour les serres et les vérandas et les toitures terrasses aucune règle n'est fixée.

- a. Les modes de couvertures des constructions principales et annexes accolées.
  - la tuile plate ou d'aspect plat, la tuile à relief à l'exclusion de la tuile galbée ou romane, à raison de 9 unités au m<sup>2</sup> au moins.
  - l'ardoise rectangulaire naturelle ou artificielle en pose droite.
  - Le zinc, le bac acier
  - en cas d'extension d'une toiture non conforme aux dispositions ci-dessus, l'unité de matériaux pourra être autorisée.
- b. Pour les constructions annexes indépendantes de la construction principale :
  - Soit les modes de couverture de la construction principale.
  - Soit des modes de couverture ayant l'aspect de l'ardoise ou la tuile, soit le bac acier.

## **2) Composition des toitures des constructions principales**

---

Les toitures terrasse sont autorisées Pour les serres et les vérandas, aucune règle n'est fixée.

Il n'est pas fixé de règles pour les constructions couvertes et zinc ou bac acier.

- a. Les constructions principales
  - Les toitures des constructions sont à au moins deux versants présentant une inclinaison d'au moins 30° pour au moins un versant. Cette disposition n'exclut pas la réalisation d'éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition, tels que les lucarnes, terrassons, croupes, sous réserve qu'ils ne dénaturent pas le volume général de la construction.
  - Les toitures des extensions de construction tiennent compte des caractéristiques de la toiture existante
- b. Les constructions annexes
  - Les toitures des appentis adossés à un mur ou à une construction, doivent présenter une pente d'au moins 15°.
  - Les toitures des annexes indépendantes de la construction principale, mesurant moins de 30 m<sup>2</sup> d'emprise au sol sont à au moins 1 versant présentant une inclinaison d'au moins 15°. Pour les constructions annexes de 30 m<sup>2</sup> et plus, les toitures sont à au moins 2 versants avec une inclinaison d'au moins 20°.

### **UH II-2.2) Les façades**

En dehors des extensions de constructions existantes, pour lesquelles l'unité d'aspect peut être exigée, les murs des constructions nouvelles doivent être constitués, soit par des matériaux naturels restant apparents (bois, pierre locale, briques, etc.), soit recouverts d'un enduit ou d'un bardage en bois ou ayant l'aspect du bois

Pour les enduits la teinte blanche est interdite

### **UH II-2.3) Les clôtures**

La hauteur des clôtures, piliers non compris, ne doit pas dépasser 1.80 m. Elle peut toutefois être limitée pour tenir compte du contexte des clôtures environnantes.

#### Clôtures sur rue

Elles sont constituées,

- soit par un muret de 0,50 mètre de hauteur maximum surmonté d'une grille, d'un grillage, de lattes,
- soit par un grillage doublé d'une haie

L'utilisation à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou d'un parement est interdite.

### Clôtures sur limites séparatives

Elles sont constituées soit par un muret surmonté d'un grillage, soit par un grillage, soit par un mur plein enduit.

Les plaques béton utilisées en soubassement des clôtures grillagées sont admises dans la limite de 0,5 mètre de hauteur, au-dessus du sol.

## **UH II-2.3) Dispositions applicables aux éco-constructions**

Ces dispositions s'appliquent à toute construction mettant en œuvre des procédés d'éco-construction et utilisant des matériaux écologiquement performants, visant à l'application des principes de développement durable (économie d'énergie, économie d'eau...).

### **1) Les toitures**

---

Les toitures plates ou végétalisées sont autorisées.

Le choix du matériau de couverture peut être adapté en fonction des besoins directement liés aux procédés d'éco-construction.

### **2) Les façades**

---

En règle générale, tout matériau justifiant d'une nécessité d'utilisation pour l'éco-construction est autorisé.

Les végétaux en façade, dans le cadre de l'utilisation de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, sont autorisés.

## **UH II-2.3) Dispositions diverses**

### **1) Panneaux solaires**

---

- Pour les constructions neuves : les panneaux solaires doivent s'intégrer dans la façade ou dans l'épaisseur de la toiture, de sorte à s'apparenter à un châssis de toit.
- Pour les constructions existantes : les panneaux solaires doivent dans la mesure du possible s'intégrer dans l'épaisseur de la toiture qui leur sert de support de sorte à s'apparenter à un châssis de toit sauf en cas d'impossibilité technique. Sinon ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit.

### **2) Climatiseurs et pompes à chaleur**

---

- Pour les constructions neuves : les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins...). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l'espace public, ils devront être intégrés à la façade. S'ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d'architecture.
- Pour les constructions existantes : Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins...).

Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l'espace public, ils devront être intégrés à la façade et non saillants sur l'emprise publique. S'ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d'architecture.

### **3) Vérandas**

---

Il n'est pas fixé de dispositions particulières pour les toitures et façades de ces constructions.

## **UH II-3) TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS**

---

Sous réserve des dispositions plus contraignantes du PPRI, les surfaces non imperméabilisées doivent représenter au moins 40 % de la partie de l'îlot de propriété comprise en secteur UHa et au moins 50% en secteur UHb.

## **UH II-4) STATIONNEMENT**

---

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

Toute nouvelle construction à destination d'habitation devra disposer de 2 places de stationnement au moins. Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne peut être exigé plus d'une place de stationnement par logement.

Dans le cas des réhabilitations avec ou sans création de logements les capacités des garages existants devront au moins être maintenues ou remplacées.

## **Chapitre 3 – Equipements et réseaux**

---

### **UH III-1) DESSERTES PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES**

---

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin.

#### **Voirie**

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

#### **Accès**

Le permis de construire peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces accès.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

### **UH III-2) DESSERTE PAR LES RESEAUX**

---

#### **UH III-2.1) Alimentation en eau potable**

Le branchement sur le réseau public d'eau est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable.

## **UHIII-2.2) Assainissement**

### ***Eaux usées :***

---

Les eaux usées doivent être évacuées vers un dispositif individuel, conforme à la réglementation en vigueur.

### ***Eaux pluviales :***

---

A défaut de réseau public, tout aménagement réalisé sur le terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux.

L'infiltration est autorisée dès lors que la nature du sol le permet.

## **UH III-2.3) Desserte en électricité et téléphone**

Les éventuels raccordements doivent être effectués en souterrain depuis les réseaux publics d'électricité et de télécommunication.

## **REGLEMENT DE LA ZONE UI**

### **Chapitre 1 – Destination des constructions, usage des sols et nature d'activité**

---

#### **UI I-1) DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS**

---

Destinations admises : l'artisanat

Les équipements collectifs

#### **UI I-2) INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS**

---

##### **UI.I-2.1) Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes**

Toute destination autre que celles visées aux articles UI.I-1 et UI.I-2.2

##### **UI I-2.2) Sont limitées les destinations et sous-destinations suivantes**

- Seuls les dépôts nécessaires à l'activité exercée sont admis.
- Les affouillements et exhaussements de sols doivent être liés à des travaux de construction et d'aménagement d'espaces et d'ouvrages d'intérêt collectif et de service public.
- les occupations et utilisations du sol soumises ou non à autorisation, enregistrement ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors :
  - o qu'elles sont compatibles avec le caractère de la zone (absence de risques et de nuisances pour le voisinage);
  - o que leurs exigences de fonctionnement sont compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité.

#### **UI I-3) MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE**

---

Non réglementée

### **Chapitre 2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère**

---

#### **UI II-1) VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS**

---

##### **UI II-1.1) Implantation par rapport aux voies et emprises publiques**

Les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de l'alignement des voies ouvertes à la circulation générale.

Les dispositions ci-dessus peuvent faire l'objet d'adaptations mineures sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité, en cas d'extension ou d'aménagement d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme.

## **UI II-1.2) Implantation par rapport aux limites séparatives**

Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait d'au moins 5 mètres par rapport aux limites séparatives.

Les constructions liées aux ouvrages techniques des réseaux collectifs doivent être implantées sur les limites séparatives ou en respectant un retrait d'au moins 1 m.

## **UI II-1.3) Hauteur des constructions maxi/mini**

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, pris au milieu de la construction, avant les travaux d'affouillement ou d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'au sommet du bâtiment. Elle ne doit pas dépasser 12 m.

## **UI II-2) QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE**

---

### **UI II-2.1) Dispositions générales**

L'autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur aspect et leur couleur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et des paysages.

Pour cela, les constructions présenteront une architecture simple et soignée. Les différentes faces des bâtiments doivent être traitées avec le même soin et donc de façon homogène de telle sorte qu'elles puissent être vues avec intérêt des différentes voies de circulation tant externes qu'internes.

Les couleurs utilisées pour les constructions seront de teinte foncée, en harmonie avec le paysage rural environnant.

Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration architecturale.

### **UI II-2.1) Dépôts et stockages**

Les dépôts et aires de stockage devront être peu visibles des voies de circulation et masqués par une haie.

### **UI II-2.3) Les clôtures**

Elles doivent être sobres, de forme simple et de couleur discrète.

Les clôtures sur rue auront une hauteur maximum de 2 m et seront constituées :

- soit d'un élément ajouré (grille, grillage,)
- soit des éléments préfabriqués en béton, pleins ne dépassant de plus de 50 cm le niveau du sol, surmontés d'un élément ajouré

## **UI II-3) TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS**

---

Les surfaces non imperméabilisées doivent représenter au moins 30 % de la partie de l'îlot de propriété comprise dans la zone.



## **UI II-4) STATIONNEMENT**

---

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

## **Chapitre 3 – Equipements et réseaux**

---

### **UI III-1) DESSERTES PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES**

---

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin.

#### **Voirie**

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

#### **Accès**

Le permis de construire peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces accès.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

### **UI III-2) DESSERTE PAR LES RESEAUX**

---

#### **UI III-2.1) Alimentation en eau potable**

Le branchement sur le réseau public d'eau est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable.

#### **UI.III-2.2) Assainissement**

En l'absence de réseau, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif individuel, conformément à la réglementation en vigueur Eaux pluviales :

A défaut de réseau public d'eaux pluviales, tout aménagement réalisé sur le terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux.

L'infiltration est autorisée dès lors que la nature du sol le permet.

#### **UI III-2.3) Desserte en électricité et téléphone**

Les éventuels raccordements doivent être effectués en souterrain depuis les réseaux publics d'électricité et de télécommunication.

## TITRE III -ZONE AU

**Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation**

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Elle comprend un **secteur AUd**, dont l'ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification du PLU.

# **REGLEMENT DE LA ZONE AU**

## **Chapitre 1 – Destination des constructions, usage des sols et nature d'activité**

---

### **AU I-1) DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS**

---

Les destinations et sous-destinations non visées à l'article 1.2 suivant, sont admises sans réserve particulière.

### **AU I-2) INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS**

---

#### **AU I-2.1) Sont interdites les destinations et sous-destinations suivantes**

- Les constructions et installations nouvelles en secteur AUd
- L'exploitation agricole et l'exploitation forestière
- Le commerce de gros
- L'industrie,
- L'entrepôt
- Installations et travaux divers :
  - Les terrains aménagés de camping et de caravanage
  - Les habitations légères de loisir et les parcs résidentiels de loisirs
  - Les garages collectifs de caravane
  - Les dépôts de véhicules
  - L'ouverture de carrière

#### **AU I-2.2) Sont limitées les destinations et sous destinations suivantes**

Sont limitées les destinations et sous destinations suivantes :

- En dehors des terrains aménagés les caravanes doivent être entreposées dans les bâtiments et remises édifiés sur le terrain de la résidence de l'utilisateur et de dans la limite d'une caravane par îlot de propriété
- Seuls les dépôts nécessaires à l'activité exercée sont admis.
- Les affouillements et exhaussements de sols doivent être liés à des travaux de construction et d'aménagement d'espaces et d'ouvrages d'intérêt collectif et de service public.
- les occupations et utilisations du sol soumises ou non à autorisation, enregistrement ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors :
  - o qu'elles sont compatibles avec le caractère de la zone (absence de risques et de nuisances pour le voisinage);
  - o que leurs exigences de fonctionnement sont compatibles avec les infrastructures et les équipements existants à proximité.
- Les constructions et utilisations des sols sous réserve de respecter les orientations d'aménagement et de programmation prévues pour la zone, et d'être compatible avec les infrastructures publiques.

- Au surplus toute construction, pour être autorisée devra s'inscrire dans une opération d'ensemble, portant sur la totalité ou partie de la zone.

### **AU I-1.3) MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE**

---

Il n'est pas prévu de règle

## **Chapitre 2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.**

---

Toute construction ou extension de construction doit s'intégrer dans l'espace architectural qui l'environne et respecter la continuité visuelle et la trame volumétrique des constructions voisines.

Les éléments ornementaux à caractère monumental, plaqués ou non sur les constructions, et présentant le cas échéant, des caractéristiques architecturales différentes de celles desdites constructions, tels que les péristyles, les colonnades, les colonnes à chapiteaux, et les matériaux d'imitation, sont interdits.

### **AU II-1.) VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS**

---

#### **AU II-1.1) Implantation par rapport aux voies et emprises publiques**

Les constructions doivent être implantées à l'alignement ou en retrait de l'alignement des voies ouvertes à la circulation générale.

#### **AU II-1.2) Implantation par rapport aux limites séparatives.**

Les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives ou en respectant un retrait d'au moins 2 mètres. Ce retrait est ramené à 1 mètre en cas de construction annexe indépendante de la construction principale.

Les constructions à usage d'activités admises dans la zone doivent être implantées à au moins 2 mètres des limites séparatives.

Les constructions liées aux ouvrages techniques des réseaux collectifs doivent être implantées sur les limites séparatives ou en respectant un retrait d'au moins 1 m.

#### **AU II-1.3) Hauteur des constructions maxi/mini**

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, pris au milieu de la construction, avant les travaux d'affouillement ou d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'à l'égout du toit.

- à 4,5 m maximum, les constructions devant au plus comprendre 1 RDC+1 comble
- à 7,5 m maximum pour les constructions comportant une toiture terrasse
- à 3,50 m pour les constructions annexes.

## **AU II-2) QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE**

---

### **AU II-2.1) Toitures**

#### **1) Mode de couverture des toitures**

---

Pour les serres et les vérandas, aucune règle n'est fixée.

- a. Les modes de couvertures des constructions principales et annexes accolées.
  - la tuile plate ou d'aspect plat, la tuile à relief à l'exclusion de la tuile galbée ou romane, à raison de 9 unités au m<sup>2</sup> au moins.
  - l'ardoise rectangulaire naturelle ou artificielle en pose droite.
  - Le zinc, le bac acier
  - en cas d'extension d'une toiture non conforme aux dispositions ci-dessus, l'unité de matériaux pourra être autorisée.
- b. Pour les constructions annexes indépendantes de la construction principale :
  - Soit les modes de couverture de la construction principale.
  - Soit des modes de couverture ayant l'aspect de l'ardoise ou la tuile, soit le bac acier.

#### **2) Composition des toitures des constructions principales**

---

Pour les serres et les vérandas, aucune règle n'est fixée.

Il n'est pas fixé de règles pour les constructions couvertes et zinc ou bac acier.

- a. Les constructions principales
  - Les toitures des constructions sont à au moins deux versants présentant une inclinaison d'au moins 30° pour au moins un versant. Cette disposition n'exclut pas la réalisation d'éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition, tels que les lucarnes, terrassons, croupes, sous réserve qu'ils ne dénaturent pas le volume général de la construction.
  - Les toitures des extensions de construction tiennent compte des caractéristiques de la toiture existante
- b. Les constructions annexes
  - Les toitures des appentis adossés à un mur ou à une construction, doivent présenter une pente d'au moins 15°.
  - Les toitures des annexes indépendantes de la construction principale, mesurant moins de 30 m<sup>2</sup> d'emprise au sol sont à au moins 1 versant présentant une inclinaison d'au moins 15°. Pour les constructions annexes de 30 m<sup>2</sup> et plus, les toitures sont à au moins 2 versants avec une inclinaison d'au moins 20°.

### **AU II-2.2) les façades**

En dehors des extensions de constructions existantes, pour lesquelles l'unité d'aspect peut être exigée, les murs des constructions nouvelles doivent être constitués, soit par des matériaux naturels restant apparents (bois, pierre locale, briques, etc.), soit recouverts d'un enduit ou d'un bardage en bois ou ayant l'aspect du bois

### **AU II-2.3) Les clôtures**

La hauteur des clôtures, piliers non compris, ne doit pas dépasser 1.60 m.

#### – Clôtures sur rue

Elles sont constituées,

- soit par un muret de 0,60 mètre de hauteur maximum surmonté d'une grille, d'un grillage, de lattes,
- soit par un grillage
- L'utilisation à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un enduit ou d'un parement est interdite.

#### – Clôtures sur limites séparatives

Elles sont constituées soit par un muret surmonté d'un grillage, soit par un grillage, Les plaques béton utilisées en soubassement des clôtures grillagées sont admises dans la limite de 0,5 mètre de hauteur, au-dessus du sol.

### **AU II-2.4) Dispositions applicables aux éco-constructions**

Ces dispositions s'appliquent à toute construction mettant en œuvre des procédés d'éco-construction et utilisant des matériaux écologiquement performants, visant à l'application des principes de développement durable (économie d'énergie, économie d'eau...).

#### ***Les toitures***

---

Les toitures plates ou végétalisées sont autorisées. Le choix du matériau de couverture peut être adapté en fonction des besoins directement liés aux procédés d'éco-construction.

#### ***Les façades***

---

En règle générale, tout matériau justifiant d'une nécessité d'utilisation pour l'éco-construction est autorisé.

Les constructions à ossature bois sont autorisées dans le cadre de projets d'architecture contemporaine liés à l'éco-construction, sous réserve qu'elles s'intègrent au mieux dans leur environnement immédiat.

Les végétaux en façade, dans le cadre de l'utilisation de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, sont autorisés.

### **AU II-2.5) Dispositions diverses**

#### ***Panneaux solaires***

---

- Pour les constructions neuves : les panneaux solaires doivent s'intégrer dans la façade ou dans l'épaisseur de la toiture, de sorte à s'apparenter à un châssis de toit.
- Pour les constructions existantes : les panneaux solaires doivent dans la mesure du possible s'intégrer dans l'épaisseur de la toiture qui leur sert de support de sorte à s'apparenter à un châssis de toit sauf en cas d'impossibilité technique. Sinon ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit.

#### ***Climatiseurs et pompes à chaleur***

---

- Pour les constructions neuves : les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins...). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l'espace public, ils devront être intégrés à la façade. S'ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d'architecture.

- Pour les constructions existantes : Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins...).

Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l'espace public, ils devront être intégrés à la façade et non saillants sur l'emprise publique. S'ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d'architecture.

### **Vérandas**

---

Il n'est pas fixé de dispositions particulières pour les toitures et façades de ces constructions.

Les vérandas et les extensions vitrées doivent former avec les constructions qu'elles complètent un ensemble harmonieux,

## **AU II-3) TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS**

---

Les surfaces non imperméabilisées doivent représenter au moins 30 % de la partie de l'îlot de propriété comprise dans la zone.

### **AU II-4) STATIONNEMENT**

---

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

Concernant les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, il ne peut être exigé plus d'une place de stationnement par logement.

Dans le cas des réhabilitations avec ou sans création de logements les capacités des garages existants devront au moins être maintenues ou remplacées.

## **Chapitre 3 - Equipements et réseaux**

---

### **AU III-1) DESSERTES PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES**

---

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin.

#### **Voirie**

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

#### **Accès**

Le permis de construire peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces accès.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

## **AU III-2) DESSERTE PAR LES RESEAUX**

---

### **AU III-2.1) Alimentation en eau potable**

Le branchement sur le réseau public d'eau est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable.

### **AU III-2.2) Assainissement**

#### ***Eaux usées :***

---

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité admise dans la zone, doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées.

#### ***Eaux pluviales :***

---

A défaut de réseau public, tout aménagement réalisé sur le terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux.

Il pourra être exigé le traitement avant rejet aux réseaux publics, des eaux résiduaires et des eaux de ruissellement des aires imperméabilisées nécessaires aux installations à usage d'activité admises dans la zone.

L'infiltration est autorisée dès lors que la nature du sol le permet.

### **AU III-2.3) Desserte en électricité et téléphone**

Les éventuels raccordements doivent être effectués en souterrain depuis les réseaux publics d'électricité et de télécommunication.



# TITRE IV - ZONE A

La zone agricole comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles

ZONE	SECTEURS	
	Aa	Secteur de zone agricole en centre bourg

# REGLEMENT DE LA ZONE A

## Chapitre 1 – Destination des constructions, usage des sols et nature d'activité

---

### A I-2) DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

---

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.

### A I-2) INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS

---

#### A I-2.1) Sont interdites les destinations et sous-destinations non visées aux articles AI-2.1 et A I-2.2 suivants

Les hangars et installations en secteur UAa

#### A I-2.2) Sont limitées les destinations et sous-destinations suivantes

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics et équipements d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; Seuls les dépôts nécessaires à l'activité exercée sont admis.
- Les bâtiments désignés au plan de zonage peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- L'extension ou les annexes des bâtiments d'habitation existants dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- L'extension des habitations existantes, sous réserve de ne pas dépasser 30 % de l'emprise au sol totale, extension comprise.
- Les annexes aux habitations existantes, sous réserve d'être implantées à moins de 20 m de l'habitation, et de mesurer moins de 60 m<sup>2</sup> d'emprise au sol –surface de la piscine exclue-
- Les affouillements et exhaussements de sols doivent être liés à des travaux de construction et d'aménagement d'espaces et d'ouvrages collectifs.

### A I-3) MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

---

Non réglementée

## Chapitre 2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

---

### A II-1) VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

---

#### A II-1.1) Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées :

- à au moins 10 m de l'alignement de la RD 961
- à au moins 5 m de l'alignement des autres voies

Une implantation particulière peut être autorisée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

En bordure de la RD 952,

Les constructions nouvelles doivent être implantées en respectant un recul d'au moins 75 m à compter de l'axe de la RD 952

Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les bâtiments d'exploitation agricole et les réseaux d'intérêt public doivent être implantés à au moins 10 m de l'alignement.

#### A II-1.2) Implantation par rapport aux limites séparatives

En bordure des zones bâties ou à bâtir, les constructions doivent être écartées des limites séparatives en observant une distance égale à la hauteur du bâtiment à construire avec un minimum de 5 mètres.

Dans les autres cas :

Les constructions doivent être implantées à au moins 3 m des limites séparatives.

Une implantation particulière peut être autorisée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

#### A II-1.3) Hauteur des constructions maxi/mini

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, pris au milieu de la construction, avant les travaux d'affouillement ou d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'à l'égout du toit.

elle est fixée :

- à 7 m maximum et 2 niveaux pour les constructions à destination d'habitation admise dans la zone
- à 4 m pour les constructions annexes et un seul niveau

## **A II-2) QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE**

---

Les dispositions qui suivent peuvent ne pas s'appliquer aux constructions destinées à l'activité agricole ou forestière.

### **A II-2.1) Les toitures,**

#### **Mode de couverture des toitures**

---

- Pour les serres et les vérandas, aucune règle n'est fixée.
- Les modes de couvertures des constructions principales et des annexes accolées sont la tuile, à l'exclusion de la tuile galbée ou romane, l'ardoise, le zinc, le bac acier.
- Pour les constructions annexes indépendantes de la construction principale :
  - Soit les modes de couverture de la construction principale.
  - Soit des modes de couverture ayant l'aspect de l'ardoise ou la tuile, soit le bac acier.

#### **Composition des toitures**

---

Pour les serres et les vérandas, aucune règle n'est fixée.

Il n'est pas fixé de règles pour les constructions couvertes en zinc ou bac acier.

##### a. Les constructions principales

- Les toitures des constructions sont à au moins deux versants présentant une inclinaison d'au moins 30° pour au moins un versant.

Cette disposition n'exclut pas la réalisation d'éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition, tels que les lucarnes, terrassons, croupes, sous réserve qu'ils ne dénaturent pas le volume général de la construction.

- Les toitures des extensions de construction tiennent compte des caractéristiques de la toiture existante.

##### b. Les constructions annexes

- Les toitures des appentis adossés à un mur ou à une construction, doivent présenter une pente d'au moins 15°.
- Les toitures des annexes indépendantes de la construction principale, mesurant moins de 30 m<sup>2</sup> d'emprise au sol sont à au moins 1 versant présentant une inclinaison d'au moins 15°. Pour les constructions annexes de 30 m<sup>2</sup> et plus, les toitures sont à au moins 2 versants avec une inclinaison d'au moins 20°.

### **A II-2.1) les façades**

En dehors des extensions de constructions existantes, pour lesquelles l'unité d'aspect peut être exigée, les murs des constructions nouvelles doivent être constitués, soit par des matériaux naturels restant apparents (bois, pierre locale, briques, etc.), soit recouverts d'un enduit ou d'un bardage en bois ou ayant l'aspect du bois

### **A II-2.3) Dispositions applicables aux éco-constructions**

Ces dispositions s'appliquent à toute construction mettant en œuvre des procédés d'éco-construction et utilisant des matériaux écologiquement performants, visant à l'application des principes de développement durable (économie d'énergie, économie d'eau...).

## **Les toitures**

---

Les toitures plates ou végétalisées sont autorisées.

Le choix du matériau de couverture peut être adapté en fonction des besoins directement liés aux procédés d'éco-construction.

## **Les façades**

---

En règle générale, tout matériau justifiant d'une nécessité d'utilisation pour l'éco-construction est autorisé.

Les constructions à ossature bois sont autorisées dans le cadre de projets d'architecture contemporaine liés à l'éco-construction, sous réserve qu'elles s'intègrent au mieux dans leur environnement immédiat.

Les végétaux en façade, dans le cadre de l'utilisation de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, sont autorisés.

## **A II-2.4) Dispositions diverses**

### **a) Panneaux solaires**

---

- Pour les constructions neuves : les panneaux solaires doivent s'intégrer dans la façade ou dans l'épaisseur de la toiture, de sorte à s'apparenter à un châssis de toit.

Pour les constructions existantes : les panneaux solaires doivent dans la mesure du possible s'intégrer dans l'épaisseur de la toiture qui leur sert de support de sorte à s'apparenter à un châssis de toit sauf en cas d'impossibilité technique. Sinon ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit.

### **b) Climatiseurs et pompes à chaleur**

---

- Pour les constructions neuves : les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins...). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l'espace public, ils devront être intégrés à la façade.

S'ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d'architecture.

- Pour les constructions existantes : Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins...).

Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l'espace public, ils devront être intégrés à la façade et non saillants sur l'emprise publique. S'ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d'architecture.

### **c) Vérandas**

---

Il n'est pas fixé de dispositions particulières pour les toitures et façades de ces constructions.

Les vérandas et les extensions vitrées doivent former avec les constructions qu'elles complètent un ensemble harmonieux,

## **A II-3) TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS**

---

Il n'est pas fixé de règles

## **A II-4) STATIONNEMENT**

---

Le stationnement doit être assuré en dehors de voies publiques.

## Chapitre 3 - Equipements et réseaux

---

### A III-1) DESSERTES PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

---

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin.

#### **Voirie**

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

#### **Accès**

Le permis de construire peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces accès.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

### A III-2) DESSERTES PAR LES RESEAUX

---

#### **A III-2.1) Alimentation en eau potable**

Le branchement sur le réseau public d'eau est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable.

#### **A III-2.2) Assainissement**

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité admise dans la zone, doit être équipée d'un dispositif d'assainissement non collectif, conforme à la réglementation sanitaire en vigueur et prenant en compte les caractéristiques du milieu récepteur.

# TITRE V - ZONE N

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues

La zone N comprend les secteurs suivants :

<b>ZONE</b>	<b>SECTEURS</b>	
	Nj	Les secteurs Nj correspondent aux espaces de jardin privés destinés à ne recevoir que les annexes aux constructions existantes.
	NL	Réservé aux installations à destination d'activités de loisirs, de sports, de culture et tourisme
	Nep	Concerne la station d'épuration et ses installations

# REGLEMENT DE LA ZONE N

## Chapitre 1 – Destination des constructions, usage des sols et nature d'activité

---

### N I-2) DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

---

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime

### N I-2) INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS

---

**N I-2.1) Sont interdites les destinations et sous-destinations non visées aux articles N I-2.2 suivants**

**N I-2.2) Sont limitées les destinations et sous-destinations suivantes**

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics et équipements d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; Seuls les dépôts nécessaires à l'activité exercée sont admis.
- Les bâtiments désignés au plan de zonage peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- L'extension ou les annexes des bâtiments d'habitation existants dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- L'extension des habitations existantes, sous réserve de ne pas dépasser 30 % de l'emprise au sol totale, extension comprise.
- Les annexes aux habitations existantes, sous réserve d'être implantées à moins de 20 m de l'habitation, et de mesurer moins de 60 m<sup>2</sup> d'emprise au sol –surface de la piscine exclue-
- Les affouillements et exhaussements de sols doivent être liés à des travaux de construction et d'aménagement d'espaces et d'ouvrages collectifs
- Les installations à destination d'activités de loisirs, de sports, de tourisme et de culture en secteur NL
- La station d'épuration et ses installations en secteur Nep
- En secteur Nj, les annexes à une construction existante édifée sur le même îlot de propriété.

### N I-3) MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

---

Non réglementée



## Chapitre 2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

---

### **N II-1) VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS**

---

#### **N II-1.1) Implantation par rapport aux voies et emprises publiques**

Les constructions doivent être implantées :

- à au moins 10 m de l'alignement de la RD 961
- à au moins 5 m de l'alignement des autres voies

Une implantation particulière peut être autorisée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif

#### *En bordure de la RD 952,*

Les constructions nouvelles doivent être implantées en respectant un recul d'au moins 75 m à compter de l'axe de la RD 952

Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les bâtiments d'exploitation agricole et les réseaux d'intérêt public doivent être implantés à au moins 10 m de l'alignement.

#### **N II-1.2) Implantation par rapport aux limites séparatives**

Les constructions doivent être implantées à au moins au moins 3 m des limites séparatives.

Une implantation particulière peut être autorisée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

#### **N II-1.3) Hauteur des constructions maxi/mini**

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, pris au milieu de la construction, avant les travaux d'affouillement ou d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'à l'égout du toit.

elle est fixée :

- à 7 m maximum et 2 niveaux pour les constructions à destination d'habitation admise dans la zone
- à 4 m pour les constructions annexes aux habitations et un seul niveau

### **N II-2) QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE**

---

Les dispositions qui suivent peuvent ne pas s'appliquer aux constructions destinées à l'activité agricole ou forestière.

## **N II-2.1) Les toitures**

### ***Mode de couverture des toitures***

---

- Pour les serres et les vérandas, aucune règle n'est fixée.
- Les modes de couvertures des constructions principales et des annexes accolées sont la tuile, à l'exclusion de la tuile galbée ou romane, l'ardoise, le zinc, le bac acier.
- Pour les constructions annexes indépendantes de la construction principale :
  - Soit les modes de couverture de la construction principale.
  - Soit des modes de couverture ayant l'aspect de l'ardoise ou la tuile, soit le bac acier.

### ***Composition des toitures des constructions principales***

---

Pour les serres et les vérandas, aucune règle n'est fixée.

Il n'est pas fixé de règles pour les constructions couvertes et zinc ou bac acier.

#### a. Les constructions principales

- Les toitures des constructions sont à au moins deux versants présentant une inclinaison d'au moins 30° pour au moins un versant.

Cette disposition n'exclut pas la réalisation d'éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition, tels que les lucarnes, terrassons, croupes, sous réserve qu'ils ne dénaturent pas le volume général de la construction.

- Les toitures des extensions de construction tiennent compte des caractéristiques de la toiture existante.

#### b. Les constructions annexes

- Les toitures des appentis adossés à un mur ou à une construction, doivent présenter une pente d'au moins 15°.
- Les toitures des annexes indépendantes de la construction principale, mesurant moins de 30 m<sup>2</sup> d'emprise au sol sont à au moins 1 versant présentant une inclinaison d'au moins 15°. Pour les constructions annexes de 30 m<sup>2</sup> et plus, les toitures sont à au moins 2 versants avec une inclinaison d'au moins 20°.

## **N II-2.1) les façades**

En dehors des extensions de constructions existantes, pour lesquelles l'unité d'aspect peut être exigée, les murs des constructions nouvelles doivent être constitués, soit par des matériaux naturels restant apparents (bois, pierre locale, briques, etc.), soit recouverts d'un enduit ou d'un bardage en bois ou ayant l'aspect du bois

## **N II-2.3) Dispositions applicables aux éco-constructions**

Ces dispositions s'appliquent à toute construction mettant en œuvre des procédés d'éco-construction et utilisant des matériaux écologiquement performants, visant à l'application des principes de développement durable (économie d'énergie, économie d'eau...).

### ***Les toitures***

---

Les toitures plates ou végétalisées sont autorisées.

Le choix du matériau de couverture peut être adapté en fonction des besoins directement liés aux procédés d'éco-construction.

## **Les façades**

---

En règle générale, tout matériau justifiant d'une nécessité d'utilisation pour l'éco-construction est autorisé.

Les constructions à ossature bois sont autorisées dans le cadre de projets d'architecture contemporaine liés à l'éco-construction, sous réserve qu'elles s'intègrent au mieux dans leur environnement immédiat.

Les végétaux en façade, dans le cadre de l'utilisation de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, sont autorisés.

### **N II-2.4) Dispositions diverses**

#### **a) Panneaux solaires**

---

- Pour les constructions neuves : les panneaux solaires doivent s'intégrer dans la façade ou dans l'épaisseur de la toiture, de sorte à s'apparenter à un châssis de toit.

Pour les constructions existantes : les panneaux solaires doivent dans la mesure du possible s'intégrer dans l'épaisseur de la toiture qui leur sert de support de sorte à s'apparenter à un châssis de toit sauf en cas d'impossibilité technique. Sinon ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit.

#### **b) Climatiseurs et pompes à chaleur**

---

- Pour les constructions neuves : les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins...). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l'espace public, ils devront être intégrés à la façade.

S'ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d'architecture.

- Pour les constructions existantes : Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins...).

Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l'espace public, ils devront être intégrés à la façade et non saillants sur l'emprise publique. S'ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d'architecture.

#### **c) Vérandas**

---

Il n'est pas fixé de dispositions particulières pour les toitures et façades de ces constructions.

Les vérandas et les extensions vitrées doivent former avec les constructions qu'elles complètent un ensemble harmonieux,

### **N II-3) TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS**

---

Il n'est pas fixé de règles

### **N II-4) STATIONNEMENT**

---

Il doit être assuré en dehors des voies publiques.

## Chapitre 3 - Equipements et réseaux

---

### **N III-1) DESSERTES PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES**

---

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin.

#### **Voirie**

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou à l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

#### **Accès**

Le permis de construire peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces accès.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

### **N III-2) DESSERTE PAR LES RESEAUX**

---

#### **N III-2.1) Alimentation en eau potable**

Le branchement sur le réseau public d'eau est obligatoire pour toute construction qui requiert une alimentation en eau potable.

#### **N III-2.2) Assainissement**

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité admise dans la zone, doit être équipée d'un dispositif d'assainissement non collectif, conforme à la réglementation sanitaire en vigueur et prenant en compte les caractéristiques du milieu récepteur.